

# Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Sattelzugmaschinen-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplatz zum Herstellen der Verbindungsleitungen</b> (A 1.1, A 1.2, A 1.5, A 1.7)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Stufenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sprossenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.3.1 – 2.3.12)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Schwenkbare seitliche Windabweiser</b> (A 3.11, A 6.1, A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Auspuffleitungen</b> (A 4.2)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Arbeitsscheinwerfer</b> (A 19.4, A 19.5)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Fahrzeugherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Pritschen-Aufbau, mit Planen-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Stufenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Leiter- und Sprossenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Einzeltritt- / Klapptrittaufstiege</b> (A 2.1, A 2.4.1 – A 2.4.10)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Verschlüsse für Planen, Bordwände, Türen, Rungen</b> (A 3.1, A 3.6, A 3.11, A 3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Abnehmbare An- und Aufbauteile</b> (A 3.11, A 5.1 – A 5.3, A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Bewegliche An- und Aufbauteile</b> (A 3.11, A 6.1 – A 6.8, A 6.11 – A 6.13, A 10.5 – A 10.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch betriebenes Hubdach</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.6, A 3.11, A 8.1, A 8.14, A 9.1 – A 9.5, A 9.7 – A 9.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.1, A 14.2, A 14.7 – A 14.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4, A 19.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Einbauten wie z. B. Aufbewahrungsboxen</b> (A 21.1, A 21.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anlegeleiter, Zubehör</b> (A 2.3.13, A 22.1)					
Eignung, Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Hinterkipper- Dreiseitenkipper-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsbühne</b> (A 1.1, A 1.4, A 1.7 – A 1.11, A 1.14, A 1.17)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstieg Arbeitsbühne</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstieg, Einstieg zur Kippbrücke</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12, A 2.4.1 – A 2.4.10)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Bordwandverschlüsse, Pendelbordwand-entriegelung</b> (A 3.11, A 3.12, A 6.10)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Von Hand zu bewegende Bordwände</b> (A 5.1 – A 5.3, A 6.11, A 6.13, mit Seiltrieb: A 7.8 – A 7.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Laderaumtüren</b> (A 6.2, A 6.3, A 6.13)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kippstecker, Kurbeln von Rollplanen</b> (A 3.11, A 5.1 – A 5.3, A 6.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen, Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.8, A 9.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Funkfernsteuerung</b> (A 3.1 – A 3.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

**Bitte wenden**

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Hydraulisch betriebene Kippeinrichtung</b> (A 7.1 – A 7.7, A 8.1 – A 8.14, A 9.1 – A 9.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kraftbetriebene Bordwände und Heckklappen</b> (A 7.1 – A 7.7, A 8.1 – A 8.14, A 9.1 – A 9.9, mit Seiltrieb: A 7.8 – A 7.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung Gefahrstellen, Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.1, A 10.2, A 10.4, A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4, A 19.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.2, A 14.7 – A 14.12)					
Gestaltung Zustand					
<b>Kraftbetriebene Abdecksysteme</b> (A 3.1 – A 3.9, A 10.1, A 10.2, A 10.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Behälter-Aufbau Silo- Kippsilo- Tank-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Laufstege und Standflächen</b> (A 1.1 – A 1.4, A 1.6 – A 1.16, C 1.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstiege</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.8, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen</b> (A 3.1 – A 3.9, A 3.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Türen und Klappen</b> (A 6.1, A 6.2, A 6.5 – A 6.7, A 7.1, A 7.4, A 7.5, A 7.7, A 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anhebbarer Auslauf</b> (A 7.1, A 7.2, A 7.4, A 7.5, A 7.7, C 7.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch betriebene Kippeinrichtung</b> (A 9.1, A 9.2, A 9.5 – A 9.9, C 9.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Mechanische Antriebe von Pumpen, Kompressoren, Schlauchtrommeln</b> (A 10.1, A 10.2, C 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					

**Bitte wenden**

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Stützeinrichtungen</b> (A 11.1, A 11.2, A 11.4 – A 11.15)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen für Schläuche und Zubehör</b> (A 14.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Druckbehälter, Prüfbescheinigung</b> (C 25.1 – C 25.4)					
Zustand Vorhanden					
<b>Domdeckel, Ausläufe</b> (C 25.5 – C 25.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherheitseinrichtungen, Manometer</b> (C 25.8 – C 25.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Abgabeschläuche, Blindverschlüsse</b> (C 25.13, C 26.1 – C 26.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Prüfbescheinigung Explosionsschutz</b> (C 27)					
Vorhanden					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Saugfahrzeug-Aufbau Hochdruck-Spülfahrzeug-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:t		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug:</b>		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Betätigungseinrichtungen</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.8, A 3.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Funkfernsteuerung</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Türen und Klappen</b> (A 6.1, A 6.2, A 6.5 – A 6.7, A 7.1, A 7.4, A 7.5, A 7.7, A 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch kippbarer Behälter</b> (A 7.1 – A 7.4, A 7.6, A 7.7, A 9.1 – A 9.9, D 9.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hinterer Behälterdeckel</b> (A 9.1, A 9.2, A 9.7 – A 9.9, D 7.1, D 9.2, D 9.3, D 27.1 – D 27.5, D 27.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen für Zubehör</b> (A 14.7)					
Gestaltung Zustand					

**Bitte wenden**



Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Fahrzeugbehälter (Druckbehälter), Prüfbescheinigung</b> (D 25.1 – D 25.3)					
Zustand Vorhanden					
<b>Sicherheitseinrichtungen (Druck)</b> (D 26.1, D 26.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zugangsöffnungen</b> (D 27.6)					
Gestaltung					
<b>Ausschiebe-/Trennkolben</b> (D 28.1 – D 28.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Saug- und Druckleitungen</b> (D 29.1 – D 29.5)					
Gestaltung Zustand					
<b>Von Hand geführte Spritzeinrichtung</b> (D 29.6, D 29.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Handbetriebene Schlauchhaspeln</b> (D 29.10 – D 29.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kraftbetriebene Schlauchhaspeln</b> (D 29.8 – D 29.13, D 29.15)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Schlauchausleger</b> (D 29.16 – D 29.21)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Armaturen, Anzeigen</b> (D 30.1 – D 30.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hebezeuge</b> (D 31.1 – D 31.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Vakuumanlage</b> (D 32.1, D 32.2, D 32.6, D 32.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Von Hand geführter Saugrüssel</b> (D 32.3 – D 32.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Druckwasseranlage</b> (D 33.1, D 33.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zubehör</b> (D 34.1, D 34.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anstrich, Warnkennzeichnung</b> (D 35.1 – D 35.2)					
Gestaltung Zustand					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1 – A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	



## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Hecklader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug:</b>		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.9, A 3.11, E 3.1 – E 3.4, E 10.5, E 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Von Hand klappbare Rutsche der Ladewanne</b> (A 3.11, A 6.1, A 6.11, A 10.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14, E 8.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anhebbares Heckteil</b> (A 7.1 – A 7.4, A 7.6, A 7.7, A 9.5, A 9.7 – A 9.9, E 7.1 – E 7.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Seitliche Wartungstüren</b> (E 1.2, E 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Verdichtungsmechanismus</b> (E 10.2 – E 10.4, E 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Stehplätze für Mitfahrende</b> (A 17.1 – A 17.8, E 17.1 – E 17.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

**Bitte wenden**

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Signaleinrichtungen</b> (E 27.1, E 27.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kamera-Monitor-Systeme</b> (A 20.1, E 26.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anstrich, Warnkennzeichnung, Hinweiszeichen</b> (E 25.1 – E 25.3)					
Gestaltung Zustand					
<b>Warneinrichtungen</b> (E 25.4, E 25.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Schüttungen</b> (E 26.1 – E 26.7, E 26.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zusätzlich bei Automatik-Schüttungen</b> (E 26.8 – E 26.13)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Belüftung geschlossener Aufbau-Sammelbehälter</b> (E 28.1, E 28.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Seitenlader-, Frontlader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug (E 1.1)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstiege zu Arbeitsplätzen (E 2.1)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte (A 3.1 – A 3.9, A 3.11, E 3.1 – E 3.4, E 10.5, E 10.6)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen (A 8.1 – A 8.14, E 8.1)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anhebbares Heckteil (A 7.1 – A 7.4, A 7.6, A 7.7, A 9.5, A 9.7 – A 9.9, E 7.1 – E 7.3)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kippbare Aufbau-Sammelbehälter (A 7.1 – A 7.7, A 9.5 – A 9.9)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2)</b>					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, A 10.7)</b>					
Gestaltung Zustand					
<b>Seitliche Wartungstüren (E 1.2, E 10.1)</b>					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

**Bitte wenden**

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Signaleinrichtungen</b> (E 27.2, E 27.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kamera-Monitor-Systeme</b> (A 20.1, E 26.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anstrich, Warnkennzeichnung, Hinweiszeichen</b> (E 25.1, E 25.3)					
Gestaltung Zustand					
<b>Warneinrichtungen</b> (E 25.4 – E 25.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Schüttungen</b> (E 26.1 – E 26.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Belüftung geschlossener Aufbau-Sammelbehälter</b> (E 28.1, E 28.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Austauschbare Aufbau-Sammelbehälter</b> (E 29.1 – E 29.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Langholz-Aufbau, Langmaterialtransport-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Stufenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Leiter- oder Sprossenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Standflächen</b> (A 1.1, A 1.4, A 1.7, A 1.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.9, A 3.11, F 3.1, F 3.3 – F 3.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Steckungen, Rungenverlängerungen, lösbare Ladeeinrichtungen</b> (F 5.2 – F 5.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Teleskopierbare Rungen</b> (F 6.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladeschemel</b> (A 6.8, F 5.1, F 6.1 – F 6.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (F 10.1 – F 10.3)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					

**Bitte wenden**



Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5 – A 10.7)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.8 – A 14.12, F 14.1 – F 14.8)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Fahrerhaus-Schutzeinrichtung</b> (F 15.1)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Anschlagvorrichtung am Nachläufer</b> (F 25.1)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Zusatzlenkung, deren Betätigung durch Mitgänger erfolgt</b> (A 18.1, A 18.2)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.8)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden					
Gestaltung, Zustand					
<b>Prüfnachweis Ladekran</b> (F 26)					
Vorhanden					
<b>Prüfnachweis Seilwinden</b> (F 26)					
Vorhanden					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauproduzenten</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Absetzkipper-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug</b> (A 1.1 – A 1.4, A 1.7, A 1.14)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Aufstiege zu den Arbeitsplätzen</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.9, A 3.11, G 3.1)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Stellteile für das Kippen</b> (G 3.2)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hubarme</b> (A 6.13, A 7.6, A 7.7)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ketten und Lastaufnahmeösen, -haken</b> (G 7.2, G 7.3)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kippbaken</b> (G 7.1)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Anschlagmittel für das Hochauskippen</b> (G 7.4)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Hydraulisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen</b> (A 9.2, A 9.7 – A 9.9, G 9.1 – G 9.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2, A 10.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Stützeinrichtungen</b> (A 11.1, A 11.2, A 11.5, A 11.10, A 11.14 – A 11.16, G 11.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (G 14.1, G 14.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Abrollkipper-Aufbau, Abgleitkipper-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug</b> (A 1.1 – A 1.4, A 1.7, A 1.14)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Aufstiege zu den Arbeitsplätzen</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.9, A 3.11, G 3.1)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kippbarer Aufbau mit Führungsrollen</b> (A 7.1, A 7.2, A 7.4, A 7.6, A 7.7, G 7.8, G 7.10)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Behälteraufnahmehaken</b> (G 7.5)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Verriegelungsdorne, Innen-, Außenverriegelungen</b> (G 7.6, G 7.7)					
Zustand					
Funktionsfähigkeit					
<b>Durch-Knick-Sicherung (Auslegerverriegelung)</b> (G 7.9)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Seilwinden</b> (A 7.8 – A 7.11, G 7.11)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					

Bitte wenden

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Hydraulisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen</b> (A 9.2, A 9.7 – A 9.9, G 9.4, G 9.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2, A 10.4, G 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Stützeinrichtungen</b> (A 11.1, A 11.5, A 11.10, A 11.14, A 11.15, G 11.2, G 11.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (G 14.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Arbeitsscheinwerfer</b> (A 19.4, A 19.5)					
Vorhanden Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Koffer-Aufbau mit Kälteanlage, mit Kühleinrichtung“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“*

*bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Stufenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Leiter- und Sprossenaufstiege</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12, H 2.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Einzeltritt- / Klapprittaufstiege</b> (A 2.1, A 2.4.1 – A 2.4.10)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Verschlüsse für Bordwände und Türen</b> (A 3.11, A 3.12, H 3.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Bewegliche An- und Aufbauteile</b> (A 6.1, A 6.2, A 6.4 – A 6.7, A 6.11, A 6.13, A 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Abnehmbare An- und Aufbauteile</b> (A 3.11, A 5.1 – A 5.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kipp- oder anhebbare Aufbauten</b> (A 7.1, A 7.2, A 7.4 – A 7.9, A 7.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen</b> (A 9.1 – A 9.5, A 9.7 – A 9.9, H 9.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.1, A 14.2, A 14.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Lüftung und Meldeeinrichtung</b> (H 25.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Warnzeichen</b> (H 26.1, H 26.2)					
Gestaltung Zustand					
<b>Prüfung der Kälteanlage oder Kühleinrichtung</b> (H 27.1 – H 27.3)					
Vorhanden					
<b>Zubehör, Betriebsanleitung</b> (A 22.5, A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Eignung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers und des Herstellers der Kälteanlage oder Kühleinrichtung</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Autotransport-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug</b> (A 1.1, A 1.2, A 1.8 – A 1.10, K 1.1 – K 1.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstiege</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12, K 2.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.9, A 3.11, K 3.1, K 3.2, K 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Abnehmbare An- und Aufbauteile</b> (A 5.1 – A 5.3, K 5.1 – K 5.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Verschiebbare und hochstellbare Ladeflächenteile</b> (A 6.1, A 6.8, A 6.11, A 6.13, K 6.1, K 6.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Höhenverstellbare Ladeflächen</b> (A 7.1, A 7.2, A 7.4 – A 7.7, K 7.1, K 7.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch betriebene Kipp- und Hubeinrichtungen</b> (A 9.1, A 9.2, A 9.5, A 9.7, A 9.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Seiltriebe für Höhenverstellung</b> (A 7.8 – A 7.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

**Bitte wenden**



Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2, K 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.7, K 14.1 – K 14.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.6, K 19.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zubehör, Werkzeug</b> (A 22.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Fahrmischer-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Leiterpodest</b> (A 1.1, A 1.4, A 1.8 – A 1.11, A 1.14, L 1)					
Gestaltung Zustand					
<b>Leiteraufstieg zum Leiterpodest</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1, A 3.3 – A 3.9, A 3.11, L 3.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Schwenkbare Auslaufrutsche</b> (A 6.1, A 6.6, A 6.7, L 6.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Mischtrommel</b> (A 10.1, L 6.1, L 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen zwischen Aufgabetrichter und Mischtrommel</b> (A 10.2, L 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen zwischen Trommellauftring und Tragrollen</b> (A 10.2, L 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen am Antrieb</b> (A 10.2, L 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					

**Bitte wenden**

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.7, L 14.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Wasseranlage mit Druckwasserbehälter</b> (L 25.1 – L 25.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Pannenhilfsfahrzeug-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug</b> (A 1.1, A 1.2, A 1.4, A 1.7 – A 1.11, M 1.1 – M 1.3)					
Gestaltung					
Zustand					
<b>Stufenaufstiege, Sprossenaufstiege</b> (A 2.2.1 – A 2.2.8, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.9, A 3.11, A 3.12)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Abnehmbare An- und Aufbauteile</b> (A 5.1 – A 5.3, M 5.1 – M 5.3)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Türen, Klappen und Rollläden</b> (A 6.1, A 6.2, A 6.5 – A 6.8, A 6.11, A 6.13)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kipp- oder anhebbare Aufbauten</b> (A 7.1 – A 7.7, M 7.1)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch betriebene Hub- und Kipp-einrichtungen</b> (A 9.1 – A 9.5, A 9.7 – A 9.9, M 9.1)					
Gestaltung					
Zustand, Funktionsfähigkeit					

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Sicherung von Gefahrenstellen</b> (A 10.1, A 10.2, A 10.4, M 10.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5 – A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.2, A 14.7, M 14.1, M 14.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.8, M 19.1, M 19.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Angebaute Geräte, Seilrollen, Lastaufnahmeeinrichtungen</b> (M 25.1 – M 25.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Lichttechnische Einrichtungen</b> (M 26.1)					
Zustand Funktionsfähigkeit					
<b>Kennzeichnung</b> (M 27.1)					
Zustand					
<b>Absicherungsmaterial</b> (M 28.1)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Tiefklader-Aufbau“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze</b> (A 1.8 – A 1.11, A 1.14, N 1.1, N 1.2)					
Gestaltung Zustand					
<b>Aufstiege zu Arbeitsplätzen</b> (A 2.1, A 2.2.1 – A 2.2.9, A 2.3.1 – A 2.3.12, A 2.4.1 – A 2.4.10, N 2.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.9, N 3.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Von Hand zu bewegende Fahrzeugteile</b> (A 3.11, N 3.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Auspuffleitungen von Hilfsaggregaten</b> (A 4.1, A 4.2)					
Gestaltung Zustand					
<b>Abnehmbare An- und Aufbauteile</b> (A 5.1 – A 5.3, N 5.1, N 5.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Bewegliche An- und Aufbauteile</b> (A 6.6 – A 6.8, A 6.11, A 6.13, N 6.1, N 6.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Klappen</b> (A 6.1, A 6.5, A 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Seiltriebe</b> (A 7.8, A 7.9, A 7.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

**Bitte wenden**

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Federkraftunterstützte Auffahrampen</b> (A 6.4, A 6.7, A 6.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch betriebene Hubeinrichtungen</b> (A 9.1 – A 9.5, A 9.7 – A 9.9, N 7.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Hintere Stützeinrichtungen</b> (A 11.2, A 11.4 – A 11.15)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.7, N 14.1, N 14.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Aufbau für austauschbare Ladungsträger Container/Wechselbehälter, Innenlader-Paletten, Absetzbehälter, Abrollbehälter“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze</b> (A 1.1 – A 1.16)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstiege</b> (A 2.1, A 2.3.1 – A 2.3.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.9, A 3.11, O 3.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Führungen und Anschläge</b> (A 5.1 – A 5.3, A 3.11, O 6.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Türen und Klappen</b> (A 6.1, A 6.2, A 6.5 – A 6.7, A 10.6)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Herausziehbare / schwenkbare Containerverriegelungen</b> (A 3.11, A 6.8, A 6.11, A 6.13)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ausschiebbare Containeraufnahmen</b> (A 3.11, A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					



Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen</b> (A 9.1, A 9.2, A 9.5 – A 9.9, O 9.1)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kraftbetriebene Türverriegelung</b> (A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kraftbetriebene Zuggabelabsenkeinrichtung</b> (A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kraftbetriebee Spann- oder Verriegelungseinrichtungen</b> (A 10.1, A 10.2)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5, A 10.7)					
Gestaltung Zustand					
<b>Containerverriegelungen, Ladungssicherungseinrichtungen</b> (O 14.1 – O 14.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Gestaltung, Zustand					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift  der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

## Ergänzungs-Prüfliste „Arbeitssicherheit – Aufbau allgemein“

– nur in Verbindung mit einer Prüfliste Arbeitssicherheit für Grundfahrzeuge –

*nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)*

Betreiber / Fahrzeughalter:		Aufbauhersteller:	
Typ:		Serien-Nr.:	
aufgebaut auf dem <b>Grundfahrzeug</b> :		Hersteller:	
Amtliches Kennzeichen:		Fahrgestell-Nr.:	

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug</b> (A1.1 – A 1.17)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Aufstiege</b> (A 2.1 – A 2.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betätigungseinrichtungen und Not-Halt-Befehlsgeräte</b> (A 3.1 – A 3.13)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Abnehmbare An- und Aufbauteile</b> (A 5.1 – A 5.3)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Bewegliche An- und Aufbauteile</b> (A 6.1 – A 6.13)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Kipp- oder anhebbare Aufbauten</b> (A 7.1 – A 7.11)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Einrichtungen</b> (A 8.1 – A 8.14)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen</b> (A 9.1 – A 9.9)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherung von Gefahrstellen</b> (A 10.1 – A 10.4)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					

Prüflisten

Prüfpunkt	nicht erforderlich	i. O.	nicht i. O.	Bemerkung	Mangel abgestellt am / durch
<b>Oberflächen von Aufbau und Aufbauteilen</b> (A 10.5 – A 10.7)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Stützeinrichtungen</b> (A 11.1, A 11.2, A 11.4 – A 11.16)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Ladungssicherungseinrichtungen</b> (A 14.1, A 14.2, A 14.7 – A 14.12)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Stehplätze für Mitfahrende</b> (A 17.1 – A 17.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Elektrische Anlage und lichttechnische Einrichtungen</b> (A 19.4 – A 19.8)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Einbauten</b> (A 21.1 – A 21.5)					
Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Zubehör</b> (A 22.1)					
Vorhanden, Gestaltung Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Betriebsanleitung</b> (A 24.1, A 24.2)					
Vorhanden Zustand, Funktionsfähigkeit					
<b>Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen nach den Informationen des Aufbauherstellers</b> (ggf. auf Beiblatt):					
Es bestehen <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.					
Name, Vorname ggf. Firma (Stempel) Anschrift der zur Prüfung befähigten Person				Es wird empfohlen, die nächste wiederkehrende Prüfung bis spätestens  durchzuführen.	
Prüfdatum	Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person			Kenntnis genommen durch Unternehmer oder Bevollmächtigten	

Zutreffendes ankreuzen

Dieser Prüfliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.