## 4.4 Handgriffe/Eingriffe/Griffe

Sind Gegenstände leicht und gefahrlos zu greifen und zu halten?

Die Griffe von Stellteilen werden in Abschnitt 5 behandelt.

entfällt

Copy-Text Beginn frei wählbar

Betı	Beträgt die Breite der Handgriffe/Eingriffe mindestens 12,5 cm?				entfällt
Mes	ssung mit Maßband		ja	nein	
Nor	m	Abschnitt			
DIN	EN 1005-2:2009	4.3.2.1.4			
Kom	nmentar:				
Lieg	Liegt der Durchmesser der Handgriffe zwischen 2 cm und 4 cm?				
Sich	ntprüfung an der Maschine		ja	nein	
Nor	m	Abschnitt			
DIN	EN 1005-2:2009	4.3.2.1.4			
Kommentar:					
Haben die Griffe keine scharfen Kanten und bergen sie keine Quetschgefahren?					entfällt
Sich	ntprüfung an der Maschine		ja	nein	
Nor	m	Abschnitt			
DIN	EN 1005-2:2009	4.3.2.1.4			
Kom	nmentar:	·	_		
Sind Handgriffe als Umfassungsgriff oder Zufassungsgriff so angebracht, dass sie eine neutrale Stellung von Hand und Arm erlauben?					entfällt
Sich	ntprüfung an der Maschine		ja	nein	
Die Begriffe Umfassungs- und Zufassungsgriff sind in der DGUV Information 209-069, Abschnitt 5.1 erläutert. Als neutrale Stellung von Hand und Arm können alle Haltungen angesehen werden, die im Bereich der Ruhestellung einzuordnen sind. Die neutrale Stellung des Ellenbogengelenkes liegt im Bereich von 0° bis 110°.					
Nor	m	Abschnitt			
	EN 1005-2:2009	4.3.2.1.4			

Gesamtbewertung:	ja	nein	nein
Sind Gegenstände leicht und gefahrlos zu greifen und zu halten?			
	Empfe	ehlung	Mangel