

Liste zum Fortführungsriß

Vermessungsstelle:
ÖbVI Mustermann

Seite
2 (5)

Fortführungsjahr 2020	Blatt-Nr. L
Katasteramt Altstadt	
Gemarkung, Flur Ballenhorst, 8	

Datum: 12.03.2020

NV Nummerierungsbezirk

11 32558 8171
 G22 G3558 8272
 G23 G3558 8273

Standpunkte / Jobkennung

Job-Nr	NV-Nr	Nr	East	North	Jobname	Standpunkt/Referenzstation	Höhe	BNr
1					SAPOS	# RTCM4095 VRS		7
2					SAPOS	# RTCM4095 VRS		8
		90001	581 943.753	5871 210.010			90.320	22
		90002	581 941.999	5871 209.573			90.320	23
		90003	581 977.872	5871 170.882			91.880	24
		90004	581 977.935	5871 172.105			91.880	25
		90005	581 877.906	5871 187.394			89.751	26
		90006	581 876.535	5871 187.998			89.751	27

Kontrollpunkte (Variante A)

OA	NV-Nr	Nr	Sollwert		Istwert		K	Abweichungen		QA Lage		Anz	BNr
			East	North	East	North		M	vE	vN	(S,I)		
SP	G22-	505	581 907.352	5870 944.680	907.358	944.675	K		0.008	3100	1200		
					907.355	944.673	M	0.003	0.002			#03	7
					907.360	944.676	M	-0.002	-0.001			#03	8

Nachbarschaftliche Anpassung (Variante B)

OA	NV-Nr	Nr	Sollwert		Istwert		Abweichungen		QA Lage		Anz	BNr	
			East	North	East	North	v'E	v'N	DH	VW			
SP	11-	635	581 658.179	5871 258.763	658.147	258.758		0.002	-0.003	3100	1100	#03	7
AP	G22-	330	581 995.658	5871 088.402	995.629	088.393		0.001	-0.004	3100	1100	#03	7
SP	G22-	505	581 907.352	5870 944.680	907.320	944.665		0.000	0.001	3100	1200	#03	7
AP	G23-	535	581 931.781	5871 396.960	931.761	396.950		-0.003	0.004	3100	1100	#03	7
SP	11-	635	581 658.179	5871 258.763	658.141	258.751		0.005	-0.001	3100	1100	#03	8
AP	G22-	330	581 995.658	5871 088.402	995.631	088.393		0.000	-0.008	3100	1100	#03	8
SP	G22-	505	581 907.352	5870 944.680	907.325	944.660		-0.001	0.003	3100	1200	#03	8
AP	G23-	535	581 931.781	5871 396.960	931.756	396.945		-0.004	0.006	3100	1100	#03	8

Lageanpassung

vEast	vNorth	Rotation	Maßstab
[m]	[m]	[mgon]	ppm
0.028	0.010	0.0038	5.640
0.029	0.013	-0.0033	6.890

Liste zum Fortführungsriß

Vermessungsstelle:
ÖbVI Mustermann

Seite
3 (5)

Fortführungsjahr 2020	Blatt-Nr. L
Katasteramt Altstadt	
Gemarkung, Flur Ballenhorst, 8	

Datum: **12.03.2020**

Aufnahme- und Sicherungspunkte

OA	NV-	Nr	Mittelwert		Istwert		M	Abweichungen		QA Lage		Höhe	QA Höhe	
			East	North	East	North		vE	vN	DH	VW		GS	VW
													Anz	BNr
AP	11-	940 581	902.091	5871 100.118						0130	1100	89.568	3300	1400
					902.092	100.119	M	0.000	-0.001				#03	7
					902.091	100.118	M	0.000	0.001				#03	8
SP	11-	942 581	900.197	5871 115.281						0130	1100	89.001	3300	1400
					900.196	115.282	M	0.001	-0.001				#03	7
					900.198	115.280	M	-0.001	0.001				#03	8
		99001 581	799.267	5871 207.540						0130	1100	90.205	3300	1400
					799.263	207.531	M	0.004	0.009				#03	7
					799.271	207.549	M	-0.004	-0.009				#03	8
		99002 581	798.169	5871 197.439						0130	1100	90.231	3300	1400
					798.175	197.433	M	-0.006	0.006				#03	7
					798.163	197.445	M	0.006	-0.006				#03	8

Anschlusspunkte

OA	NV-	Nr	Sollwert		Istwert		Abweichungen (S,I)	QA Lage		Höhe	QA Höhe		BNr
			East	North	East	North		DH	VW		GS	VW	
90001													22
AP	G22-	330 581	995.658	5871 088.402	995.656	088.407	0.005	3100	1100	88.449	3300	1400	
SP	G23-	133 582	002.016	5871 095.113	002.023	095.100	0.015	3100	1100	88.315	3300	1400	
SP	G23-	213 581	902.414	5871 250.872	902.411	250.870	0.003	3100	1100	91.911	3300	1400	
AP	G23-	320 581	922.193	5871 249.106	922.191	249.116	0.010	3100	1100	92.447	3300	1400	
90002													23
AP	G22-	330 581	995.658	5871 088.402	995.654	088.411	0.010	3100	1100	88.449	3300	1400	
SP	G23-	133 582	002.016	5871 095.113	002.014	095.117	0.005	3100	1100	88.315	3300	1400	
SP	G23-	213 581	902.414	5871 250.872	902.419	250.866	0.008	3100	1100	91.911	3300	1400	
AP	G23-	320 581	922.193	5871 249.106	922.194	249.099	0.007	3100	1100	92.447	3300	1400	
90003													24
AP	G22-	330 581	995.658	5871 088.402	995.655	088.402	0.003	3100	1100	88.449	3300	1400	
SP	G23-	133 582	002.016	5871 095.113	002.017	095.117	0.004	3100	1100	88.315	3300	1400	
SP	G23-	213 581	902.414	5871 250.872	902.418	250.868	0.006	3100	1100	91.911	3300	1400	
AP	G23-	320 581	922.193	5871 249.106	922.191	249.106	0.002	3100	1100	92.447	3300	1400	
90004													24
AP	G22-	330 581	995.658	5871 088.402	995.657	088.406	0.004	3100	1100	88.449	3300	1400	
SP	G23-	133 582	002.016	5871 095.113	002.014	095.115	0.003	3100	1100	88.315	3300	1400	
SP	G23-	213 581	902.414	5871 250.872	902.416	250.869	0.004	3100	1100	91.911	3300	1400	
AP	G23-	320 581	922.193	5871 249.106	922.194	249.104	0.003	3100	1100	92.447	3300	1400	
90005													26
		99001 581	799.267	5871 207.540	799.272	207.536	0.006	0130	1100	90.205	3300	1400	
		99002 581	798.169	5871 197.439	798.177	197.431	0.011	0130	1100	90.231	3300	1400	
AP	11-	940 581	902.091	5871 100.118	902.082	100.128	0.014	0130	1100	89.568	3300	1400	
SP	11-	942 581	900.197	5871 115.281	900.193	115.283	0.004	0130	1100	89.001	3300	1400	
90006													27
		99001 581	799.267	5871 207.540	799.269	207.540	0.002	0130	1100	90.205	3300	1400	
		99002 581	798.169	5871 197.439	798.172	197.435	0.005	0130	1100	90.231	3300	1400	
AP	11-	940 581	902.091	5871 100.118	902.090	100.119	0.001	0130	1100	89.568	3300	1400	
SP	11-	942 581	900.197	5871 115.281	900.192	115.285	0.006	0130	1100	89.001	3300	1400	

Liste zum Fortführungsriß

Vermessungsstelle:
ÖbVI Mustermann

Seite
4 (5)

Fortführungsjahr 2020	Blatt-Nr. L
Katasteramt Altstadt	
Gemarkung, Flur Ballenhorst, 8	

Lage: **Amtliches System ETRS89 UTM32**
 Höhe: **Ellipsoidisches System ETRS89_h**

Datum: 12.03.2020

Objektpunkte

OA	NV-	Nr	Soll-/Mittelwert		Istwert		K	Abweichungen			QA Lage	Höhe			
			East	North	East	North		(G,K)	(S,I)	DH		VW	GS Anz	VW BNr	
		99003	581	877.088	5871	172.304									
						877.088	172.304	E					27		
GP	11-	2510	581	933.570	5871	181.272					1300	1200	90.280	3300	1400
						933.574	181.277	K		0.006					23
GP	11-	2511	581	935.779	5871	177.939			0.008	0.013	1300	1200	90.280	3300	1400
						935.788	177.941	B							24
						935.796	177.939	M							25
GP	11-	2512	581	928.135	5871	144.239			0.022	0.015	1300	1200	89.751	3300	1400
						928.129	144.257	M							26
						928.150	144.250	M							27
GP	11-	2513	581	902.579	5871	127.411			0.013		1300	1200	89.751	3300	1400
						902.576	127.416	M							26
						902.583	127.405	M							27
GP	11-	2514	581	862.595	5871	165.444			0.022		1300	1200	88.756	3300	1400
						862.584	165.440	M							26
						862.605	165.447	M							27
BGP	11-	2515	581	942.078	5871	161.214			0.006		1300	1200			
						942.081	161.214	M							24
						942.075	161.213	M							25
BGP	11-	2516	581	936.044	5871	170.409			0.006		1300	1200			
						936.042	170.406	M							22
						936.045	170.411	M							23
BGP	11-	2517	581	928.659	5871	165.566			0.005		1300	1200			
						928.659	165.563	M							22
						928.659	165.568	M							23
BGP	11-	2518	581	931.990	5871	151.191					1300	1300			
						931.990	151.191	E							24
BGP	11-	2519	581	933.929	5871	148.266					1300	1300			
						933.929	148.266	E							24
BGP	11-	2520	581	928.454	5871	144.674					1300	1300			
						928.454	144.674	E							24
GP	11-	2521	581	898.389	5871	189.111					1300	1200	89.452	3300	1400
BGP	11-	2522	581	925.351	5871	157.792					1300	1300			
						925.351	157.792	E							24
BGP	11-	2523	581	921.490	5871	163.664					1300	1300			
						921.490	163.664	E							22
BGP	11-	2524	581	921.909	5871	155.472					1300	1300			
						921.909	155.472	E							24
VP	11-	2525	581	874.077	5871	147.677			0.014		1300	1200	89.751	3300	1400
						874.070	147.674	M							26
						874.083	147.679	M							27
VP	11-	2526	581	845.774	5871	174.553			0.014		1300	1200	88.973	3300	1400
						845.767	174.550	M							#01 7
						874.780	174.555	M							#01 8
GP	11-	2527	581	898.942	5871	188.277			0.016	0.003	1300	1200	90.280	3300	1400
						898.946	188.280	M							22
						898.933	188.272	M							23
GP	11-	2528	581	912.166	5871	168.328					1300	1200	90.280	3300	1400
						912.170	168.333	K		0.007					23
GP	11-	2529	581	914.376	5871	164.995			0.006	0.011	1300	1200	90.280	3300	1400
						914.380	165.002	M							22
						914.382	165.007	M							23
GP	G23-2302	581	919.236	5871	202.894				0.010		1300	1200	89.321	3300	1400
						919.241	202.895	M							22
						919.232	202.893	M							23
GP	G23-2304	581	949.008	5871	157.984						1300	1200	90.280	3300	1400
						949.011	157.985	K		0.003					24

Liste zum Fortführungsriß

Seite

5 (5)

Fortführungsjahr	Blatt-Nr.
2020	L
Katasteramt	
Altstadt	
Gemarkung, Flur	
Ballenhorst, 8	

Vermessungsstelle:

ÖbVI Mustermann

Lage: Amtliches System ETRS89_UTM32

Höhe: Ellipsoidisches System ETRS89_h

Datum: 12.03.2020

Erläuterungen:

(Hinweis: die verwendeten Erläuterungen sind anzugeben)

OA	Objektart als Kürzel
NV	Nummerierungsbezirk, verschlüsselt
Nr	Punktnummer
K	Kontrollwert
M	Wert, der zur Mittelbildung verwendet wird
B	Punkt mit geometrischer Bedingung
E	Einfach bestimmter Punkt
C	Koordinaten aus Berechnung entstanden
(G,K)	Abweichung zwischen größtem und kleinstem Wert der Einzelmessungen / der Mittelwerte der Aufstellungen (SAPOS)
(S,I)	Abweichung zwischen Soll- und Istwert
vE/vN	Abweichung Gesamtmittel zum Mittelwert der Aufstellung (SAPOS)
v'E/v'N	Restabweichungen aus Transformation bei nachbarschaftlicher Anpassung (SAPOS)
QA Lage / QA Höhe	Qualitätsangaben zur Lage / Qualitätsangaben zur Höhe
DH	Datenerhebung der Lage
VW	Vertrauenswürdigkeit der Lage und Höhe
GS	Genauigkeitsstufe der Höhe
#Anz	Anzahl der Einzelmessungen der Aufstellung (SAPOS)
BNr	Berechnungsnummer
!	Größte zulässige Abweichung (S, I) = 0,014 m innerhalb einer Punktgruppe überschritten
*	Größte zulässige Restabweichung in der Lage von 0,020 m für örtlichen Transformationspunkt bei nachbarschaftlicher Anpassung überschritten(SAPOS)
**	Größte zulässige Abweichung (S, I) = 0,020 m für Kontrollpunkt(SAPOS)oder Anschlusspunkt überschritten
***	Größte zulässige Abweichung (S, I) / (G,K) = 0,040 m für Objektpunkt überschritten
**/	Größte zulässige Abweichung (vE oder vN) = 0,012 m zwischen dem Gesamtmittel und dem Mittelwert einer Aufstellung überschritten (SAPOS)
/**	Größte zulässige Abweichung (vE, vN, v'E oder v'N) = 0,012 m zwischen dem Mittelwert einer Aufstellung und den zugehörigen Einzelmessungen überschritten (SAPOS)