

**ERHEBUNGSBOGEN FÜR DIE ENZOOTISCHE LEUKOSE DER RINDER**  
 – Bestandsdaten im Sanierungsbestand –

Anlage 2

**A**

<b>I. IDENTITÄT DES BESTANDES</b>		Datum: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:30px;">Tag</td><td style="width:30px;">Mon</td><td style="width:30px;">Jahr</td></tr></table>	Tag	Mon	Jahr
Tag	Mon	Jahr			
Zuständiges Veterinäramt		Tel.			
Besitzer (Zuname /Vorname)		Tel.			
Straße / Nr.	PLZ /Gemeinde	Ortsteil bitte ausschreiben			
Bestandsort (wenn nicht gleich)		Viehzahlungsnummer			
		Betriebskennzahl      Gemeindeschlüsselzahl			

<b>II. EPIDEMIOLOGIE DES BESTANDES</b>				
1. a) War der Bestand zu einem früheren Zeitpunkt leukoseverseucht? . . . . . nein (0), ja (1), unbekannt (2)	<input type="checkbox"/>			
b) Wenn ja: Sanierungsverfahren bei der letzten Verseuchung:	<input type="checkbox"/>			
Teilausmerzung (1), Totalausmerzung (2) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
Diagnostische Grundlage:	<input type="checkbox"/>			
Hämатologie (1), Serologie <b>vor</b> dem 1.10.77 (2), Serologie <b>nach</b> dem 1.10.77 (3) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
c) Datum der letzten Anerkennung . . . . .	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:30px;">Tag</td><td style="width:30px;">Mon</td><td style="width:30px;">Jahr</td></tr></table> <input type="checkbox"/>	Tag	Mon	Jahr
Tag	Mon	Jahr		
2. a) War der Bestand zu einem früheren Zeitpunkt amtlich leukoseverdächtig? . . . . . nein (0), ja (1)	<input type="checkbox"/>			
b) Wenn ja: Datum der Verdachtaufhebung . . . . .	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:30px;">Tag</td><td style="width:30px;">Mon</td><td style="width:30px;">Jahr</td></tr></table> <input type="checkbox"/>	Tag	Mon	Jahr
Tag	Mon	Jahr		
Verdachtanlaß: Hämатologie (1), Tumor (2), Serologie (3) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
Datum der Verdachtaufhebung . . . . .	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:30px;">Tag</td><td style="width:30px;">Mon</td><td style="width:30px;">Jahr</td></tr></table> <input type="checkbox"/>	Tag	Mon	Jahr
Tag	Mon	Jahr		
Verdachtanlaß: Hämатologie (1), Tumor (2), Serologie (3) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
Datum der Verdachtaufhebung . . . . .	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:30px;">Tag</td><td style="width:30px;">Mon</td><td style="width:30px;">Jahr</td></tr></table> <input type="checkbox"/>	Tag	Mon	Jahr
Tag	Mon	Jahr		
Verdachtanlaß: Hämатologie (1), Tumor (2), Serologie (3) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
3. Traten bei hämatologischen Untersuchungen vermehrt "erhöhte Werte" auf, die jedoch zu keiner amtlichen Maßregelung des Bestandes führten? . . . . . nein (0), ja (1), unbekannt (2)	<input type="checkbox"/>			
4. Vermuteter Ursprung der derzeitigen Verseuchung:	<input type="checkbox"/>			
a) unbekannt (0), bestandsintern (1), eingeschleppt aus fremden Beständen (2), eingeschleppt durch Zukauf (3) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
b) direkter Kontakt – auch mit Tieren aus anderen Beständen – (1)	<input type="checkbox"/>			
indirekter Kontakt – Milch, Behandlung – (2), beides (3) . . . . .	<input type="checkbox"/>			
5. Besteht der Verdacht auf unkontrollierte Zukäufe? . . . . . nein (0), ja (1)	<input type="checkbox"/>			

<b>III. BESTANDSSTRUKTUR</b>																																																																						
1. Herdbuchbestand . . . . .	nein (0), ja (1) <input type="checkbox"/>																																																																					
2. Bestandsgröße (bitte Anzahl der Tiere eintragen)																																																																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"><b>Kälber</b> unter 6 Mon. alt</td> <td style="width:15%; text-align: center;">oder unter 220 kg Lebendgewicht</td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Jungrinder</b> 6 Monate bis 1 Jahr alt</td> <td>männlich . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td>weiblich . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>Rinder</b> 1 bis noch nicht 2 Jahre alt</td> <td>männlich . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td>weiblich zum Schlachten . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td>weibl. Nutz u. Zuchttiere . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table>	<b>Kälber</b> unter 6 Mon. alt	oder unter 220 kg Lebendgewicht					<b>Jungrinder</b> 6 Monate bis 1 Jahr alt	männlich . . . . .					weiblich . . . . .					<b>Rinder</b> 1 bis noch nicht 2 Jahre alt	männlich . . . . .					weiblich zum Schlachten . . . . .					weibl. Nutz u. Zuchttiere . . . . .					<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"><b>Rinder</b> 2 Jahre alt und älter.</td> <td style="width:15%; text-align: center;">männlich . . . . .</td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="width:15%; border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Färsen zum Schlachten . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Färsen als Nutz- u. Zuchttiere . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Milchkühe . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ammen und Mutterkühe . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlacht- u. Mastkühe . . . . .</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table>	<b>Rinder</b> 2 Jahre alt und älter.	männlich . . . . .						Färsen zum Schlachten . . . . .						Färsen als Nutz- u. Zuchttiere . . . . .						Milchkühe . . . . .						Ammen und Mutterkühe . . . . .						Schlacht- u. Mastkühe . . . . .				
<b>Kälber</b> unter 6 Mon. alt	oder unter 220 kg Lebendgewicht																																																																					
<b>Jungrinder</b> 6 Monate bis 1 Jahr alt	männlich . . . . .																																																																					
	weiblich . . . . .																																																																					
<b>Rinder</b> 1 bis noch nicht 2 Jahre alt	männlich . . . . .																																																																					
	weiblich zum Schlachten . . . . .																																																																					
	weibl. Nutz u. Zuchttiere . . . . .																																																																					
<b>Rinder</b> 2 Jahre alt und älter.	männlich . . . . .																																																																					
	Färsen zum Schlachten . . . . .																																																																					
	Färsen als Nutz- u. Zuchttiere . . . . .																																																																					
	Milchkühe . . . . .																																																																					
	Ammen und Mutterkühe . . . . .																																																																					
	Schlacht- u. Mastkühe . . . . .																																																																					
3. Rasse . . . . .	Schwarzbunt (1), Rotbunt (2), Sonstige (3) <input type="checkbox"/>																																																																					
4. Ergänzung des Bestandes erfolgt . . . . .	ausschl. aus eig. Nachzucht (1), gelegentl. aus Zukäufen (2) vorwieg. aus Zukäufen (3), ausschl. aus Zukäufen (4), ausschl. Zukauf von Masttieren (5) <input type="checkbox"/>																																																																					
5. Durchschnittliche Herdenleistung nach Milchkontrolle ( l / Milch) . . . . .	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:30px;"> </td><td style="width:30px;"> </td><td style="width:30px;"> </td></tr></table>																																																																					

## IV. HALTUNGSFORM

## 1. Kühe

- a) Art der Aufstallung ..... Laufstall (1), Anbindestall (2), Kombination (3)
- b) Weidehaltung ..... keine (0), Kontakt mit fremden Rindern möglich (1), nicht möglich (2)
- c) Melkverfahren im Stall ..... Melken auf dem Standplatz (1), Durchtreibemelkstall (2)
- d) Abkalbezeit vorwiegend ..... Winterhalbjahr (1), über das ganze Jahr verteilt (2)
- e) Abkalbeplatz ..... getrennt von der Herde (1), nicht getrennt von der Herde (2)

## 2. Rinder über 6 Monate (außer Kühen)

- a) Art der Aufstallung ..... Laufstall (1), Anbindestall (2), Kombination (3)
- b) Aufstallung getrennt von Kühen ..... nein (0), ja (1)
- c) Weidehaltung ..... keine (0), Kontakt mit fremden Rindern möglich (1), nicht möglich (2)
- d) Weidehaltung getrennt von Kühen ..... nein (0), ja (1)
- e) Gemeinschaftsweide ..... nein (0), einzelne Tiere (1), ganze Jahrgänge (2)

## 3. Kälber

- a) Direkter Kontakt zwischen Kalb und Kuh ..... sofortige Trennung (1), bis 24 Stunden (2), länger (3)
- b) Art der Aufstallung in den ersten zwei Monaten nach der Geburt  
räumlich getrennt von Kühen in Einzelboxen (1), nicht getrennt von Kühen in Einzelboxen (2),  
räumlich getrennt von Kühen in Gruppenboxen (3), nicht getrennt von Kühen in Gruppenboxen (4),  
andere Formen der Aufstallung (5) .....
- c) Art der Aufstallung nach dem zweiten Monat .....   
(Bitte die gleiche Verschlüsselung wie unter 3 b verwenden)
- d) Fütterung:
- erstes Kolostrum ..... nach 6 Stunden (1), nach 12 Stunden (2), später (3)
  - erstes Kolostrum ..... nur von der eigenen Mutter (1), nur von anderen Tieren (2), kombiniert (3)
  - Folgetränkung mit unbehandelter Mischmilch ..... nein (0), ja (1)
  - pasteurisierter Milch (Rückgabe) ..... nein (0), ja (1)
  - Milchaustauscher ..... nein (0), ja (1)
  - Ammenaufzucht ..... nein (0), ja (1)
  - gelegentliche Zugabe von gefrierkonserviertem Kolostrum ..... nein (0), ja (1)

## V. SONSTIGES

1. Kontaktmöglichkeiten zu ..... Schaf (1), Ziege (2), Schaf/Ziege (3)
2. Beobachtung verdächtiger Erkrankungen bei Schaf und/oder Ziege:  
entfällt (0), Maedi (1), Geschwülste (2) ..... Schaf   
Ziege
3. Ist ein Zeckenrisiko vorhanden? nein (0), ja (1), unbekannt (2) ..... Kühe   
Kälber/Jungtiere
4. Anzahl nicht amtlich angeordneter Massenbehandlungen (Injektionen, Zwangseingaben)  
in den letzten 12 Monaten .....   
(In diesem Falle bitte den Anlagebogen A 3 für jede Behandlung ausfüllen)

Datum	Art der Maßnahme / Applikationsart	Tierzahl	Behandlung durch (Name, Anschrift)